


# DIN 662 / DIN 674 / DIN 7338

## DIN 662

~ HRN M.B3.013  
~ ISO 1051

Zakovica sa lećastom glavom  
Mushroom head rivets  
Linsenniete (blechniete)




AI

| d1   | 2 | 2,6 | 3   | 3,5 | 4 | 5   | 6  | 7   | 8  | 10 |
|------|---|-----|-----|-----|---|-----|----|-----|----|----|
| d2   | 4 | 5,2 | 6   | 7   | 8 | 10  | 12 | 14  | 16 | 20 |
| k    | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3  | 3,5 | 4  | 5  |
| l/d1 | 2 | 2,6 | 3   | 3,5 | 4 | 5   | 6  | 7   | 8  | 10 |
| 3    | 0 |     |     |     |   |     |    |     |    |    |
| 4    | 0 | 0   | 0   |     |   |     |    |     |    |    |
| 5    | 0 | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   |    |     |    |    |
| 6    | 0 | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  |     |    |    |
| 8    | 0 | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   |    |    |
| 10   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   |    |    |
| 12   |   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  |    |
| 15   |   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 16   |   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 18   |   |     | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 20   |   |     | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 22   |   |     | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 25   |   |     | 0   |     | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 28   |   |     |     | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 30   |   |     |     | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 32   |   |     |     | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 35   |   |     |     | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 38   |   |     |     | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 40   |   |     |     |     | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 42   |   |     |     |     | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 45   |   |     |     |     |   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |

## DIN 674

~ HRN M.B3.014

Zakovica s niskom  
poluokruglom glavom  
Oval head rivets  
Flachrundniete



AI


| d1 | 2   | 2,6 | 3   | 3,5 | 4 | 5    | 6    | 7    | 8  | 10   |
|----|-----|-----|-----|-----|---|------|------|------|----|------|
| d2 | 4,5 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 9 | 11,2 | 13,5 | 15,8 | 18 | 22,5 |
| k  | 1   | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5  | 3    | 3,5  | 4  | 5    |

NAPOMENA: CIJENE ZA DIN 674 JEDNAKE SU CIJENAMA ZA DIN 662

## DIN 7338

~ HRN M.B3.040

Zakovica za obloge kočnica i kvačila  
Rivets for brake and clutch linings  
Niete



AI

| d1 | 2   | 2,6 | 3   | 3,5 | 4   | 5   | 6    | 7    | 8    | 10  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
| d2 | 3,7 | 4,8 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 18  |
| k  | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1   | 1   | 1,2  | 1,2  | 1,2  | 1,4 |

NAPOMENA: CIJENE ZA DIN 7338 JEDNAKE SU CIJENAMA ZA DIN 662



# DIN 662 / DIN 674 / DIN 7338

## DIN 662


~ HRN M.B3.013

~ ISO 1051

Zakovica sa lećastom glavom

Mushroom head rivets

Linsenniete (blechniete)



Cu

| d1   | 2 | 2,6 | 3   | 3,5 | 4 | 5   | 6  | 7   | 8  |
|------|---|-----|-----|-----|---|-----|----|-----|----|
| d2   | 4 | 5,2 | 6   | 7   | 8 | 10  | 12 | 14  | 16 |
| k    | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3  | 3,5 | 4  |
| L/d1 | 2 | 2,6 | 3   | 3,5 | 4 | 5   | 6  | 7   | 8  |
| 3    | 0 | 0   | 0   |     |   |     |    |     |    |
| 4    | 0 | 0   | 0   |     |   |     |    |     |    |
| 5    | 0 | 0   | 0   | 0   | 0 |     |    |     |    |
| 6    | 0 | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  |     |    |
| 8    | 0 | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  |     |    |
| 10   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  |     |    |
| 12   | 0 | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 15   |   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 16   |   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 18   |   |     | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 20   |   |     | 0   | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 22   |   |     |     | 0   | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 25   |   |     |     |     | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 28   |   |     |     |     | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 30   |   |     |     |     | 0 | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 32   |   |     |     |     |   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 35   |   |     |     |     |   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 38   |   |     |     |     |   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 40   |   |     |     |     |   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 42   |   |     |     |     |   |     | 0  | 0   | 0  |
| 45   |   |     |     |     |   |     | 0  | 0   | 0  |
| 50   |   |     |     |     |   |     |    | 0   | 0  |

## DIN 674

~ HRN M.B3.014

Zakovica s niskom  
poluokruglom glavom

Oval head rivets

Flachrundniete



Cu

|    |     |     |     |     |   |      |      |      |    |
|----|-----|-----|-----|-----|---|------|------|------|----|
| d2 | 4,5 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 9 | 11,2 | 13,5 | 15,8 | 18 |
| d1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5  | 3    | 3,5  | 4  |
| k  | 1   | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5  | 3    | 3,5  | 4  |

NAPOMENA: CIJENE ZA DIN 674 JEDNAKE SU CIJENAMA ZA DIN 662


## DIN 7338

~ HRN M.B3.040

Zakovica za obloge kočnica i kvačila

Rivets for brake and clutch linings

Niete



Cu

|    |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| d1 | 2   | 2,6 | 3   | 3,5 | 4   | 5   | 6    | 7    | 8    |
| d2 | 3,7 | 4,8 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 15,5 |
| k  | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1   | 1   | 1,2  | 1,2  | 1,2  |

NAPOMENA: CIJENE ZA DIN 7338 JEDNAKE SU CIJENAMA ZA DIN 662



# DIN 662 / DIN 674 / DIN 7338

## DIN 662


~ HRN M.B3.013

~ ISO 1051

Zakovica sa lećastom glavom

Mushroom head rivets

Linsenniete (blechniete)



Fe

| d1   | 2 | 2,6 | 3   | 3,5 | 4 | 5   | 6  | 7   | 8  |
|------|---|-----|-----|-----|---|-----|----|-----|----|
| d2   | 4 | 5,2 | 6   | 7   | 8 | 10  | 12 | 14  | 16 |
| k    | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3  | 3,5 | 4  |
| L/d1 | 2 | 2,6 | 3   | 3,5 | 4 | 5   | 6  | 7   | 8  |
| 5    | o | o   | o   | o   | o | o   |    |     |    |
| 6    | o | o   | o   | o   | o | o   | o  |     |    |
| 8    | o | o   | o   | o   | o | o   | o  | o   |    |
| 10   | o | o   | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 12   | o | o   | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 15   | o | o   | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 16   | o | o   | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 18   |   | o   | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 20   |   | o   | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 22   |   | o   | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 25   |   | o   | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 28   |   |     | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 30   |   |     | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 32   |   |     |     | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 35   |   |     |     | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 38   |   |     |     |     | o | o   | o  | o   | o  |
| 40   |   |     |     |     |   | o   | o  | o   | o  |
| 42   |   |     |     |     |   |     | o  | o   | o  |
| 45   |   |     |     |     |   |     | o  | o   | o  |
| 50   |   |     |     |     |   |     | o  | o   | o  |
| 55   |   |     |     |     |   |     |    |     | o  |

## DIN 674

~ HRN M.B3.014

Zakovica s niskom  
poluokruglom glavom

Oval head rivets

Flachrundniete



Fe

|    |     |     |     |     |   |      |      |      |    |
|----|-----|-----|-----|-----|---|------|------|------|----|
| d2 | 4,5 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 9 | 11,2 | 13,5 | 15,8 | 18 |
| d1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5  | 3    | 3,5  | 4  |
| k  | 1   | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5  | 3    | 3,5  | 4  |

NAPOMENA: CIJENE ZA DIN 674 JEDNAKE SU CIJENAMA ZA DIN 662


## DIN 7338

~ HRN M.B3.040

Zakovica za obloge kočnica i kvačila

Rivets for brake and clutch linings

Niete



Fe

|    |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| d1 | 2   | 2,6 | 3   | 3,5 | 4   | 5   | 6    | 7    | 8    |
| d2 | 3,7 | 4,8 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 15,5 |
| k  | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1   | 1   | 1,2  | 1,2  | 1,2  |

NAPOMENA: CIJENE ZA DIN 7338 JEDNAKE SU CIJENAMA ZA DIN 662




# DIN 662 / DIN 674 / DIN 7338

## DIN 662

~ HRN M.B3.013  
~ ISO 1051

Zakovica sa lećastom glavom  
Mushroom head rivets  
Linsenniete (blechniete)




Zn

| d1   | 2 | 2,6 | 3   | 3,5 | 4 | 5   | 6  | 7   | 8  |
|------|---|-----|-----|-----|---|-----|----|-----|----|
| d2   | 4 | 5,2 | 6   | 7   | 8 | 10  | 12 | 14  | 16 |
| d1   | 2 | 2,6 | 3   | 3,5 | 4 | 5   | 6  | 7   | 8  |
| k    | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3  | 3,5 | 4  |
| L/d1 | 2 | 2,6 | 3   | 3,5 | 4 | 5   | 6  | 7   | 8  |
| 5    | o | o   | o   | o   | o | o   |    |     |    |
| 6    | o | o   | o   | o   | o | o   | o  |     |    |
| 8    | o | o   | o   | o   | o | o   | o  |     |    |
| 10   | o | o   | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 12   | o | o   | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 15   | o | o   | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 16   | o | o   | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 18   |   | o   | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 20   |   | o   | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 22   |   | o   | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 25   |   | o   | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 28   |   |     | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 30   |   |     | o   | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 32   |   |     |     | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 35   |   |     |     | o   | o | o   | o  | o   | o  |
| 38   |   |     |     |     | o | o   | o  | o   | o  |
| 40   |   |     |     |     |   | o   | o  | o   | o  |
| 42   |   |     |     |     |   |     | o  | o   | o  |
| 45   |   |     |     |     |   |     | o  | o   | o  |
| 50   |   |     |     |     |   |     | o  | o   | o  |
| 55   |   |     |     |     |   |     |    |     | o  |

## DIN 674

~ HRN M.B3.014

Zakovica s niskom  
poluokruglom glavom  
Oval head rivets  
Flachrundniete



Zn


| d1 | 2   | 2,6 | 3   | 3,5 | 4 | 5    | 6    | 7    | 8  |
|----|-----|-----|-----|-----|---|------|------|------|----|
| d2 | 4,5 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 9 | 11,2 | 13,5 | 15,8 | 18 |
| k  | 1   | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5  | 3    | 3,5  | 4  |

NAPOMENA: CIJENE ZA DIN 674 JEDNAKE SU CIJENAMA ZA DIN 662

## DIN 7338

~ HRN M.B3.040

Zakovica za obloge kočnica i kvačila  
Rivets for brake and clutch linings  
Niete



Zn

| d1 | 2   | 2,6 | 3   | 3,5 | 4   | 5   | 6    | 7    | 8    |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| d2 | 3,7 | 4,8 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 15,5 |
| k  | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1   | 1   | 1,2  | 1,2  | 1,2  |

NAPOMENA: CIJENE ZA DIN 7338 JEDNAKE SU CIJENAMA ZA DIN 662

