


Vijak matični sa
šesterokutnom glavom
Hexagon head bolts
Sechskantschrauben
mit Schaft




5.8 Fe

d1	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
b l < 125	14	16	18	20	22	26	30	34	38	42	46
b 125 < l < 200				26	28	32	36	40	44	48	52
b l > 200											
e	7,66	8,79	11,05	12,12	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	30,14	33,53
k	2,80	3,50	4,00	5,00	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50	12,50
s po DIN	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30
s po ISO	7	8	10		13	16	18	21	24	27	30
l \ d1	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
18	o										
20	o	o									
25	o	o	o								
30	o	o	o	o	o						
35	o	o	o	o	o	o					
40	o	o	o	o	o	o	o				
45	o	o	o	o	o	o	o	o			
50	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
55	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
60	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
65		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
70		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
75		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
80		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
85		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
95		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
110			o	o	o	o	o	o	o	o	o
120			o	o	o	o	o	o	o	o	o
130			o	o	o	o	o	o	o	o	o
140			o	o	o	o	o	o	o	o	o
150			o	o	o	o	o	o	o	o	o
160				o	o	o	o	o	o	o	o
170					o	o	o	o	o	o	o
180					o	o	o	o	o	o	o
190					o	o	o	o	o	o	o
200					o	o	o	o	o	o	o
210					o	o	o	o	o	o	o
220					o	o	o	o	o	o	o
230					o	o	o	o	o	o	o
240					o	o	o	o	o	o	o
250					o	o	o	o	o	o	o
260					o	o	o	o	o	o	o
280					o	o	o	o	o	o	o
300					o	o	o	o	o	o	o



Vijak matični sa
šesterokutnom glavom
Hexagon head bolts
Sechskantschrauben
mit Schaft




5.8 Fe

d1	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
b l < 125	50	54	60	66			84	90	96	102
b 125 < l < 200	56	60	66	72	78	84	9	96	102	108
b l > 200	69	73	79	85	91	97	103	109	115	121
e	35,72	39,98	45,20	50,85	55,37	60,79	67	72,61	78,26	83,91
k	14,00	15,00	17,00	18,70	21,00	22,50	25	26	28	30
s po DIN	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75
s po ISO	34	36	41	46	50	55				
l d1	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
18										
20										
25										
30										
35										
40										
45										
50										
55										
60	o	o								
65	o	o								
70	o	o								
75	o	o	o							
80	o	o	o	o						
85	o	o	o	o						
90	o	o	o	o	o	o				
95	o	o	o	o	o	o				
100	o	o	o	o	o	o				
110	o	o	o	o	o	o				
120	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
130	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
140	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
150	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
160	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
170	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
180	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
190	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
200	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
210	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
220	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
230	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
240	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
250	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
260	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
280	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
300	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o



Vijak matični sa
šesterokutnom glavom
Hexagon head bolts
Sechskantschrauben
mit Schaft




5.8 Zn

d1	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
b l < 125	14	16	18	20	22	26	30	34	38	42	46
b 125 < l < 200				26				40	44	48	52
b l > 200											
e	7,66	8,79	11,05	12,12	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	30,14	33,53
k	2,80	3,50	4,00	5,00	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50	12,50
s po DIN	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30
s po ISO	7	8	10		13	16	18	21	24	27	30
l/d1	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
18	o										
20	o	o									
25	o	o	o								
30	o	o	o	o	o						
35	o	o	o	o	o	o					
40	o	o	o	o	o	o	o				
45	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
50	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
55	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
65		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
70		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
75		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
80		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
85		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
95		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
110		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
120		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
130		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
140					o	o	o	o	o	o	o
150					o	o	o	o	o	o	o
160					o	o	o	o	o	o	o
170					o	o	o	o	o	o	o
180					o	o	o	o	o	o	o
190					o	o	o	o	o	o	o
200					o	o	o	o	o	o	o
210					o	o	o	o	o	o	o
220					o	o	o	o	o	o	o
230					o	o	o	o	o	o	o
240					o	o	o	o	o	o	o
250					o	o	o	o	o	o	o
260						o	o	o	o	o	o
280						o	o	o	o	o	o
300						o	o	o	o	o	o



Vijak matični sa
šesterokutnom glavom
Hexagon head bolts
Sechskantschrauben
mit Schaft




5.8 Zn

d1	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
b l < 125	50	54	60	66			84	90	96	102
b 125 < l < 200	56	60	66	72	78	84	9	96	102	108
b l > 200	69	73	79	85	91	97	103	109	115	121
e	35,72	39,98	45,20	50,85	55,37	60,79	67	72,61	78,26	83,91
k	14,00	15,00	17,00	18,70	21,00	22,50	25	26	28	30
s po DIN	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75
s po ISO	34	36	41	46	50	55				
l/d1	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
18										
20										
25										
30										
35										
40										
45										
50										
55										
60	o	o	o							
65	o	o	o							
70	o	o	o							
75	o	o	o							
80	o	o	o	o						
85	o	o								
90	o	o	o	o	o	o				
95	o	o			o	o				
100	o	o	o	o	o	o				
110	o	o	o	o	o	o				
120	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
130	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
140	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
150	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
160	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
170	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
180	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
190	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
200	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
210	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
220	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
230	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
240	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
250	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
260	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
280	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
300	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o



Vijak matični sa
šesterokutnom glavom
Hexagon head bolts
Sechskantschrauben
mit Schaft




5.8 TZn

d1	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42
b <125	22,00	26,00	30,00	34,00	38,00	42,00	46,00	50,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	90,00
b 125 < l < 200	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	90,00	96,00
b >200			49,00	53,00	57,00	61,00	65,00	69,00	73,00	79,00	85,00	91,00	97,00	103,00	109,00
e	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	30,14	33,53	35,72	39,98	45,20	50,85	55,37	60,79	67,00	72,61
k	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50	12,50	14,00	15,00	17,00	18,70	21,00	22,50	25,00	26,00
s po DIN	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00	30,00	32,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00	60,00	65,00
s po ISO	13,00	16,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	34,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00	60	65
l/d1	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42
30	o														
35	o	o													
40	o	o	o												
45	o	o	o	o	o										
50	o	o	o	o	o										
55	o	o	o	o	o	o	o								
60	o	o	o	o	o	o	o	o							
65	o	o	o	o	o	o	o	o	o						
70	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
75	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
80	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
85	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
90	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
100	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
110	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
120	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
130	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
140	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
150	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
160	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
170		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
180		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
190		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
200		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
210		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
220		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
230		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
240		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
250		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
260		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
280		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
300		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o



Vijak matični sa
šesterokutnom glavom
Hexagon head bolts
Sechskantschrauben
mit Schaft




8.8 Br

d1	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
b l < 125	14	16	18	20	22	26	30	34	38	42	46
b 125 < l < 200				26	28	32	36	40	44	48	52
b l > 200							49,00	53,00	57,00	61,00	65,00
e	7,66	8,79	11,05	12,12	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	30,14	33,53
k	2,80	3,50	4,00	5,00	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50	12,50
s po DIN	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30
s po ISO	7	8	10	13	16	18	18	21	24	27	30
l/d1	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
18	o										
20	o	o									
25	o	o	o								
30	o	o	o	o	o						
35	o	o	o	o	o	o					
40	o	o	o	o	o	o	o				
45	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
55	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
65		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
70		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
75		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
80		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
85		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
95		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
110			o	o	o	o	o	o	o	o	o
120			o	o	o	o	o	o	o	o	o
130			o	o	o	o	o	o	o	o	o
140			o	o	o	o	o	o	o	o	o
150			o	o	o	o	o	o	o	o	o
160					o	o	o	o	o	o	o
170					o	o	o	o	o	o	o
180					o	o	o	o	o	o	o
190					o	o	o	o	o	o	o
200					o	o	o	o	o	o	o
210					o	o	o	o	o	o	o
220					o	o	o	o	o	o	o
230					o	o	o	o	o	o	o
240					o	o	o	o	o	o	o
250					o	o	o	o	o	o	o
260						o	o	o	o	o	o
280						o	o	o	o	o	o
300						o	o	o	o	o	o



Vijak matični sa
šesterokutnom glavom
Hexagon head bolts
Sechskantschrauben
mit Schaft




8.8 Br

d1	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
b l < 125	50	54	60	66	72	78	84	90	96	102
b 125 < l < 200	56	60	66	72	78	84	9	96	102	108
b l > 200	69	73	79	85	91	97	103	109	115	121
e	35,72	39,98	45,20	50,85	55,37	60,79	67	72,61	78,26	83,91
k	14,00	15,00	17,00	18,70	21,00	22,50	25	26	28	30
s po DIN	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75
s po ISO	34	36	41	46	50	55	60	65	70	75
l/d1	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
18										
20										
25										
30										
35										
40										
45										
50										
55										
60	o	o								
65	o	o								
70	o	o								
75	o	o	o							
80	o	o	o	o						
85	o	o	o	o						
90	o	o	o	o	o	o				
95	o	o	o	o	o	o				
100	o	o	o	o	o	o				
110	o	o	o	o	o	o				
120	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
130	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
140	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
150	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
160	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
170	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
180	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
190	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
200	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
210	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
220	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
230	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
240	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
250	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
260	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
280	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
300	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o



Vijak matični sa
šesterokutnom glavom
Hexagon head bolts
Sechskantschrauben
mit Schaft




8.8 Zn

d1	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
b l < 125	14	16	18	20	22	26	30	34	38	42	46
b 125 < l < 200				26				40	44	48	52
b l > 200											
e	7,66	8,79	11,05	12,12	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	30,14	33,53
k	2,80	3,50	4,00	5,00	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50	12,50
s po DIN	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30
s po ISO	7	8	10		13	16	18	21	24	27	30
l/d1	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
18	o										
20	o	o									
25	o	o	o								
30	o	o	o	o	o						
35	o	o	o	o	o	o					
40	o	o	o	o	o	o	o				
45	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
50	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
55	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
65		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
70		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
75		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
80		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
85		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
95		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
110		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
120		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
130		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
140			o	o	o	o	o	o	o	o	o
150			o	o	o	o	o	o	o	o	o
160				o	o	o	o	o	o	o	o
170				o	o	o	o	o	o	o	o
180				o	o	o	o	o	o	o	o
190				o	o	o	o	o	o	o	o
200				o	o	o	o	o	o	o	o
210				o	o	o	o	o	o	o	o
220				o	o	o	o	o	o	o	o
230				o	o	o	o	o	o	o	o
240				o	o	o	o	o	o	o	o
250				o	o	o	o	o	o	o	o
260				o	o	o	o	o	o	o	o
280				o	o	o	o	o	o	o	o
300				o	o	o	o	o	o	o	o




Vijak matični sa
šesterokutnom glavom
Hexagon head bolts
Sechskantschrauben
mit Schaft



8.8 Zn

d1	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
b l < 125	50	54	60	66			84	90	96	102
b 125 < l < 200	56	60	66	72	78	84	9	96	102	108
b l > 200	69	73	79	85	91	97	103	109	115	121
e	35,72	39,98	45,20	50,85	55,37	60,79	67	72,61	78,26	83,91
k	14,00	15,00	17,00	18,70	21,00	22,50	25	26	28	30
s po DIN	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75
s po ISO	34	36	41	46	50	55				
l/d1	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
18										
20										
25										
30										
35										
40										
45										
50										
55										
60	o	o	o							
65	o	o	o							
70	o	o	o							
75	o	o	o							
80	o	o	o	o						
85	o	o								
90	o	o	o	o	o	o				
95	o	o			o	o				
100	o	o	o	o	o	o				
110	o	o	o	o	o	o				
120	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
130	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
140	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
150	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
160	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
170	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
180	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
190	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
200	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
210	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
220	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
230	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
240	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
250	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
260	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
280	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
300	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

Vijak matični sa
šesterokutnom glavom
Hexagon head bolts
Sechskantschrauben
mit Schaft




8.8 TZn

d1	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42
b l < 125	22,00	26,00	30,00	34,00	38,00	42,00	46,00	50,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	90,00
b 125 < l < 200	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00	66,00	72,00	78,00	84,00	90,00	96,00
b l > 200			49,00	53,00	57,00	61,00	65,00	69,00	73,00	79,00	85,00	91,00	97,00	103,00	109,00
e	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	30,14	33,53	35,72	39,98	45,20	50,85	55,37	60,79	67,00	72,61
k	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50	12,50	14,00	15,00	17,00	18,70	21,00	22,50	25,00	26,00
s po DIN	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00	30,00	32,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00	60,00	65,00
s po ISO	13,00	16,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	34,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00	60,00	65,00
l/d1	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42
30	o														
35	o	o													
40	o	o	o												
45	o	o	o	o	o										
50	o	o	o	o	o										
55	o	o	o	o	o	o	o								
60	o	o	o	o	o	o	o	o							
65	o	o	o	o	o	o	o	o	o						
70	o	o	o	o	o	o	o	o	o						
75	o	o	o	o	o	o	o	o	o						
80	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
85	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
90	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
100	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
110	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
120	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
130	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
140	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
150	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
160	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
170		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
180		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
190		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
200		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
210		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
220		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
230		o	o	o	o	o	o	o	o	o					
240		o	o	o	o	o	o	o	o	o					
250		o	o	o	o	o	o	o	o						
260		o	o	o	o	o	o	o	o						
280		o	o	o	o										
300		o	o	o	o										



Vijak matični sa
šesterokutnom glavom
Hexagon head bolts
Sechskantschrauben
mit Schaft




10.9 Br

d1	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
b l < 125	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54
b 125 < l < 200		28	32	36	40	44	48	52	56	60
b l > 200				49	53	57	61	65	69	73
e	11,05	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	30,14	33,53	35,72	39,98
k	4,00	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50	12,50	14,00	15,00
s po DIN	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36
s po ISO	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36
l \ d1	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
25	o									
30	o	o								
35	o	o	o							
40	o	o	o	o						
45	o	o	o	o	o	o				
50	o	o	o	o	o	o				
55	o	o	o	o	o	o	o	o		
60	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
65	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
70	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
75	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
80	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
85	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
110	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
120	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
130		o	o	o	o	o	o	o	o	o
140		o	o	o	o	o	o	o	o	o
150		o	o	o	o	o	o	o	o	o
160		o	o	o	o	o	o	o	o	o
170		o	o	o	o	o	o	o	o	o
180		o	o	o	o	o	o	o	o	o
190		o	o	o	o	o	o	o	o	o
200		o	o	o	o	o	o	o	o	o
210		o	o	o	o	o	o	o	o	o
220		o	o	o	o	o	o	o	o	o
230		o	o	o	o	o	o	o	o	o
240		o	o	o	o	o	o	o	o	o
250		o	o	o	o	o	o	o	o	o
260			o	o	o	o	o	o	o	o
280			o	o	o	o	o	o	o	o
300			o	o	o	o	o	o	o	o



Vijak matični sa
šesterokutnom glavom
Hexagon head bolts
Sechskantschrauben
mit Schaft




10.9 Br

d1	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
b l < 125	60	66	72,00	78,00	84	90	96	102
b 125 < l < 200	66	72	78	84	9	96	102	108
b l > 200	79	85	91	97	103	109	115	121
e	45,20	50,85	55,37	60,79	67	72,61	78,26	83,91
k	17,00	18,70	21,00	22,50	25	26	28	30
s po DIN	41	46	50	55	60	65	70	75
s po ISO	41	46	50	55	60	65	70	75
l/d1	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
25								
30								
35								
40								
45								
50								
55								
60								
65								
70								
75	o							
80	o	o						
85	o							
90	o	o						
100	o	o	o	o				
110	o	o	o	o				
120	o	o	o	o	o	o		
130	o	o	o	o	o	o		
140	o	o	o	o	o	o		
150	o	o	o	o	o	o		
160	o	o	o	o	o	o		
170	o							
180	o	o	o	o	o	o		
190	o							
200	o	o	o	o	o	o		
210	o							
220	o		o	o	o	o		
230	o							
240	o			o	o	o		
250	o							
260	o			o	o	o		
280	o			o	o	o		
300	o			o	o	o		



Vijak matični sa
šesterokutnom glavom
Hexagon head bolts
Sechskantschrauben
mit Schaft




10.9 Zn

d1	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
b l < 125	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54
b 125 < l < 200					40	44	48	52	56	60
b l > 200									69	73
e	11,05	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	30,14	33,53	35,72	39,98
k	4,00	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50	12,50	14,00	15,00
s po DIN	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36
s po ISO	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36
l \ d1	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
25	o									
30	o	o								
35	o	o	o							
40	o	o	o	o						
45	o	o	o	o	o	o				
50	o	o	o	o	o	o				
55	o	o	o	o	o	o	o	o		
60	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
65	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
70	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
75	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
80	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
85	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
110	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
120	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
130		o	o	o	o	o	o	o	o	o
140		o	o	o	o	o	o	o	o	o
150		o	o	o	o	o	o	o	o	o
160		o	o	o	o	o	o	o	o	o
170			o	o	o	o	o	o	o	o
180			o	o	o	o	o	o	o	o
190			o	o	o	o	o	o	o	o
200			o	o	o	o	o	o	o	o
210			o	o	o	o	o	o	o	o
220			o	o	o	o	o	o	o	o
230			o	o	o	o	o	o	o	o
240			o	o	o	o	o	o	o	o
250			o	o	o	o	o	o	o	o
260			o	o	o	o	o	o	o	o
280			o	o	o	o				
300			o	o	o	o				



Vijak matični sa
šesterokutnom glavom
Hexagon head bolts
Sechskantschrauben
mit Schaft




10.9 Zn

d1	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
b l < 125	60	66	72,00	78,00	84	90	96	102
b 125 < l < 200	66	72	78	84	90	96	102	108
b l > 200	79	85	91	97	103	109	115	121
e	45,20	50,85	55,37	60,79	67	72,61	78,26	83,91
k	17,00	18,70	21,00	22,50	25	26	28	30
s po DIN	41	46	50	55	60	65	70	75
s po ISO	41	46	50	55	60	65	70	75
l \ d1	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
25								
30								
35								
40								
45								
50								
55								
60								
65								
70								
75								
80	o	o						
85	o	o						
90	o	o						
100	o	o	o	o				
110	o	o	o	o				
120	o	o	o	o	o	o		
130	o	o	o	o	o	o	o	
140	o	o	o	o	o	o	o	o
150	o	o	o	o	o	o	o	o
160	o	o	o	o	o	o	o	o
170	o	o						
180	o	o	o	o	o	o	o	o
190	o	o						
200	o	o	o	o	o	o	o	o
210	o	o						
220	o	o	o	o	o	o	o	o
230	o							
240	o			o	o	o		
250	o							
260	o			o	o	o		
280				o	o	o		
300				o	o	o		



Vijak matični sa
šesterokutnom glavom
Hexagon head bolts
Sechskantschrauben
mit Schaft



12.9 Br

d1	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
b l < 125	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66
b 125 < l < 200	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72
b l > 200			49	53	57	61	65	69	73	79	85
e	14,38	18,9	21,1	24,49	26,75	30,14	33,53	35,72	39,98	45,2	50,85
k	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7
s po DIN	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46
s po ISO	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46
l/d1	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
30	o										
35	o	o									
40	o	o	o								
45	o	o	o	o	o						
50	o	o	o	o	o						
55	o	o	o	o	o	o	o				
60	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
65	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
70	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
75	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
80	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
85	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
110	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
120	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
130		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
140		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
150		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
160		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
170		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
180		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
190		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
200		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

