


Vijak sa šesterokutnom glavom, sa navojem do glave
Hexagon head screws, full thread
Sechskantschrauben ohne Schaft




5.8 Fe

d1	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
e	7,66	8,79	11,05	14,38	18,90	21,10	24,89	26,75	30,14	33,53
k	2,80	3,50	4,00	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50	12,50
s po DIN	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30
s po ISO	7	8	10	13	16	18	21	24	27	30
l/d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
6	o									
8	o	o	o	o						
10	o	o	o	o	o					
12	o	o	o	o	o	o				
14	o	o	o	o	o	o				
16	o	o	o	o	o	o	o			
18	o	o	o	o	o	o	o	o		
20	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
22	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
25	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
30	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
35	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
40	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
45	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
55	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
65			o	o	o	o	o	o	o	o
70			o	o	o	o	o	o	o	o
75			o	o	o	o	o	o	o	o
80			o	o	o	o	o	o	o	o
85			o	o	o	o	o	o	o	o
90			o	o	o	o	o	o	o	o
95			o	o	o	o	o	o	o	o
100			o	o	o	o	o	o	o	o
110				o	o	o	o	o	o	o
120				o	o	o	o	o	o	o
130					o	o	o	o	o	o
140					o	o	o	o	o	o
150					o	o	o	o	o	o
160					o	o	o	o	o	o
170					o	o	o	o	o	o
180					o	o	o	o	o	o
190						o	o	o	o	o
200							o	o	o	o



Vijak sa šesterokutnom glavom, sa navojem do glave
Hexagon head screws, full thread
Sechskantschrauben ohne Schaft




5.8 Fe

d1	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
e	35,72	39,98	45,20	50,85	55,37	60,79	66,44	72,09	77,74	83,39
k	14,00	15,00	17,00	18,70	21	22,50	25,00	26	28	30
s po DIN	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75
s po ISO	34	36	41	46	50	55	60	65	70	75
l/d	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
6										
8										
10										
12										
14										
16										
18										
20										
22										
25										
30	o	o								
35	o	o								
40	o	o	o	o						
45	o	o	o	o						
50	o	o	o	o						
55	o	o	o	o						
60	o	o	o	o	o	o				
65	o	o	o	o	o	o				
70	o	o	o	o	o	o				
75	o	o	o	o	o	o				
80	o	o	o	o	o	o	o	o		
85	o	o	o	o	o	o	o	o		
90	o	o	o	o	o	o	o	o		
95	o	o	o	o	o	o	o	o		
100	o	o	o	o	o	o	o	o		
110	o	o	o	o	o	o	o	o		
120	o	o	o	o	o	o	o	o		
130	o	o	o	o	o	o	o	o		
140	o	o	o	o	o	o	o	o		
150	o	o	o	o	o	o	o	o		
160	o	o	o	o						
170	o	o	o	o						
180	o	o	o	o						
190	o	o	o	o						
200	o	o	o	o						



Vijak sa šesterokutnom glavom, sa navojem do glave
Hexagon head screws, full thread
Sechskantschrauben ohne Schaft




5.8 Zn

d1	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
e	7,66	8,79	11,05	14,38	18,90	21,10	24,89	26,75	30,14	33,53
k	2,80	3,50	4,00	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50	12,50
s po DIN	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30
s po ISO	7	8	10	13	16	18	21	24	27	30
l/d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
6	o	o								
8	o	o	o	o						
10	o	o	o	o	o					
12	o	o	o	o	o	o				
14	o	o	o	o	o	o	o			
16	o	o	o	o	o	o	o	o		
18	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
20	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
22	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
25	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
30	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
35	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
40	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
45	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
55		o	o	o	o	o	o	o	o	o
60		o	o	o	o	o	o	o	o	o
65		o	o	o	o	o	o	o	o	o
70		o	o	o	o	o	o	o	o	o
75		o	o	o	o	o	o	o	o	o
80		o	o	o	o	o	o	o	o	o
85		o	o	o	o	o	o	o	o	o
90		o	o	o	o	o	o	o	o	o
95			o	o	o	o	o	o	o	o
100			o	o	o	o	o	o	o	o
110				o	o	o	o	o	o	o
120				o	o	o	o	o	o	o
130					o	o	o	o	o	o
140					o	o	o	o	o	o
150					o	o	o	o	o	o
160					o	o	o	o	o	o
170					o	o	o	o	o	o
180					o	o	o	o	o	o
190								o	o	o
200								o	o	o



Vijak sa šesterokutnom glavom, sa navojem do glave
Hexagon head screws, full thread
Sechskantschrauben ohne Schaft




5.8 Zn

d1	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
e	35,72	39,98	45,20	50,85	55,37	60,79	66,44	72,09	77,74	83,39
k	14,00	15,00	17,00	18,70	21	22,50	25,00	26	28	30
s po DIN	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75
s po ISO	34	36	41	46		55	60			
l\ d	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
6										
8										
10										
12										
14										
16										
18										
20										
22										
25										
30	o									
35	o									
40	o	o	o	o						
45	o	o	o	o						
50	o	o	o	o						
55	o	o	o	o						
60	o	o	o	o	o	o				
65	o	o	o	o	o	o				
70	o	o	o	o	o	o				
75	o	o	o	o	o	o				
80	o	o	o	o	o	o	o	o		
85	o	o	o	o	o	o	o	o		
90	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
95	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
100	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
110	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
120	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
130	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
140	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
150	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
160	o	o	o	o						
170	o	o	o	o						
180	o	o	o	o						
190	o	o	o	o						
200	o	o	o	o						



Vijak sa šesterokutnom glavom, sa navojem do glave
Hexagon head screws, full thread
Sechskantschrauben ohne Schaft




8.8 Br

d1	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
e	7,66	8,79	11,05	14,38	18,90	21,10	24,89	26,75	30,14	33,53
k	2,80	3,50	4,00	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50	12,50
s po DIN	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30
s po ISO	7	8	10	13	16	18	21	24	27	30
l\ d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
6	o									
8	o	o	o	o						
10	o	o	o	o	o					
12	o	o	o	o	o	o				
14	o	o	o	o	o	o	o			
16	o	o	o	o	o	o	o	o		
18	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
20	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
22	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
25	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
30	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
35	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
40	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
45	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
55	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
65			o	o	o	o	o	o	o	o
70			o	o	o	o	o	o	o	o
75			o	o	o	o	o	o	o	o
80			o	o	o	o	o	o	o	o
85			o	o	o	o	o	o	o	o
90			o	o	o	o	o	o	o	o
95			o	o	o	o	o	o	o	o
100			o	o	o	o	o	o	o	o
110				o	o	o	o	o	o	o
120				o	o	o	o	o	o	o
130					o	o	o	o	o	o
140					o	o	o	o	o	o
150					o	o	o	o	o	o
160					o	o	o	o	o	o
170					o	o	o	o	o	o
180					o	o	o	o	o	o
190							o	o	o	o
200								o	o	o



Vijak sa šesterokutnom glavom, sa navojem do glave
Hexagon head screws, full thread
Sechskantschrauben ohne Schaft




8.8 Br

d1	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
e	35,72	39,98	45,20	50,85	55,37	60,79	66,44	72,09	77,74	83,39
k	14,00	15,00	17,00	18,70	21	22,50	25,00	26	28	30
s po DIN	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75
s po ISO	34	36	41	46	50	55	60	65	70	75
l/d	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
6										
8										
10										
12										
14										
16										
18										
20										
22										
25										
30	0	0								
35	0	0								
40	0	0	0	0						
45	0	0	0	0						
50	0	0	0	0						
55	0	0	0	0						
60	0	0	0	0	0	0				
65	0	0	0	0	0	0				
70	0	0	0	0	0	0				
75	0	0	0	0	0	0				
80	0	0	0	0	0	0	0	0		
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	0	0	0	0						
170	0	0	0	0						
180	0	0	0	0						
190	0	0	0	0						
200	0	0	0	0						



Vijak sa šesterokutnom glavom, sa navojem do glave
Hexagon head screws, full thread
Sechskantschrauben ohne Schaft




8.8 Zn

d1	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
e	7,66	8,79	11,05	14,38	18,90	21,10	24,89	26,75	30,14	33,53
k	2,80	3,50	4,00	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50	12,50
s po DIN	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30
s po ISO	7	8	10	13	16	18	21	24	27	30
l\ d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
6	o	o								
8	o	o	o	o						
10	o	o	o	o	o					
12	o	o	o	o	o	o				
14	o	o	o	o	o	o				
16	o	o	o	o	o	o	o			
18	o	o	o	o	o	o	o	o		
20	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
22	o	o	o	o	o	o	o	o		
25	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
30	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
35	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
40	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
45	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
55		o	o	o	o	o	o	o	o	o
60		o	o	o	o	o	o	o	o	o
65		o	o	o	o	o	o	o	o	o
70		o	o	o	o	o	o	o	o	o
75		o	o	o	o	o	o	o	o	o
80		o	o	o	o	o	o	o	o	o
85		o	o	o	o	o	o	o	o	o
90		o	o	o	o	o	o	o	o	o
95			o	o	o	o	o	o	o	o
100			o	o	o	o	o	o	o	o
110				o	o	o	o	o	o	o
120				o	o	o	o	o	o	o
130					o	o	o	o	o	o
140					o	o	o	o	o	o
150					o	o	o	o	o	o
160					o	o	o	o	o	o
170					o	o	o	o	o	o
180					o	o	o	o	o	o
190							o	o	o	o
200								o	o	o




Vijak sa šesterokutnom
glavom, sa navojem do glave
Hexagon head screws, full thread
Sechskantschrauben ohne Schaft



8.8 Zn

10	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
e	35,72	39,98	45,20	50,85	55,37	60,79	66,44	72,09	77,74	83,39
k	14,00	15,00	17,00	18,70	21	22,50	25,00	26	28	30
s po DIN	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75
s po ISO	34	36	41	46		55	60			
l\ d	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
6										
8										
10										
12										
14										
16										
18										
20										
22										
25										
30	o									
35	o									
40	o	o	o	o						
45	o	o	o	o						
50	o	o	o	o						
55	o	o	o	o						
60	o	o	o	o	o	o				
65	o	o	o	o	o	o	o			
70	o	o	o	o	o	o	o	o		
75	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
80	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
85	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
95	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
110	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
120	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
130	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
140	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
150	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
160	o	o	o	o						
170	o	o	o	o						
180	o	o	o	o						
190	o	o	o	o						
200	o	o	o	o						

Vijak sa šesterokutnom glavom, sa navojem do glave
Hexagon head screws, full thread
Sechskantschrauben ohne Schaft




8.8 TZn

d1	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42
e	14,38	18,90	21,10	24,89	26,75	30,14	33,53	35,72	39,98	45,20	50,85	55,37	60,79	66,44	72,09
k	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50	12,50	14,00	15,00	17,00	18,70	21,00	22,50	25,00	26,00
s po DIN	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00	30,00	32,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00	60,00	65,00
s po ISO	13,00	16,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	34,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00	60,00	65,00
l/d	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42
10	o														
12	o														
14	o														
16	o	o	o												
18	o	o	o												
20	o	o	o	o											
22	o	o	o	o	o										
25	o	o	o	o	o	o									
30	o	o	o	o	o	o	o	o							
35	o	o	o	o	o	o	o	o	o						
40		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				
45	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
50		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
55	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
60		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
65	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
70		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
75	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
80	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
85	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
90	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
95	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
100	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
110	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
120	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
130		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
140		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
150		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
160		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
170		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
180					o	o	o	o	o	o	o	o	o		
190					o	o	o	o	o	o	o	o	o		
200						o	o	o	o	o	o	o	o		




Vijak sa šesterokutnom glavom, sa navojem do glave
Hexagon head screws, full thread
Sechskantschrauben ohne Schaft



10.9 Br

d1	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
e	11,05	14,38	18,90	21,10	24,89	26,75	30,14	33,53	35,72	39,98
k	4,00	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50	12,50	14,00	15,00
s po DIN	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36
s po ISO	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36
l\ d	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
6										
8	o	o								
10	o	o	o							
12	o	o	o							
14	o	o	o							
16	o	o	o	o	o					
18	o	o	o	o	o					
20	o	o	o	o	o	o				
22	o	o	o	o	o	o				
25	o	o	o	o	o	o	o	o		
30	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
35	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
40	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
45	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
55	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
65	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
70	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
75	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
80	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
85	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
95	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
110		o	o	o	o	o	o	o	o	o
120		o	o	o	o	o	o	o	o	o
130			o	o	o	o	o	o	o	o
140			o	o	o	o	o	o	o	o
150			o	o	o	o	o	o	o	o
160			o	o	o	o	o	o	o	o
170			o	o	o	o	o	o	o	o
180			o	o	o	o	o	o	o	o
190						o	o	o	o	o
200						o	o	o	o	o

Vijak sa šesterokutnom
glavom, sa navojem do glave
Hexagon head screws, full thread
Sechskantschrauben ohne Schaft




10.9 Br

<i>d1</i>	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
<i>e</i>	45,20	50,85	55,37	60,79	66,44	72,09	77,74	83,39
<i>k</i>	17,00	18,70	21	22,50	25,00	26	28	30
<i>s po DIN</i>	41	46	50	55	60	65	70	75
<i>s po ISO</i>	41	46		55	60			
<i>l/d</i>	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
6								
8								
10								
12								
14								
16								
18								
20								
22								
25								
30								
35								
40	o	o						
45	o	o						
50	o	o						
55	o	o						
60	o	o	o	o				
65	o	o	o	o				
70	o	o	o	o				
75	o	o	o	o				
80	o	o	o	o	o	o		
85	o							
90	o	o	o	o	o	o		
95	o							
100	o	o	o	o	o	o		
110	o	o	o	o	o	o		
120	o	o	o	o	o	o		
130	o	o	o	o	o	o		
140	o	o	o	o	o	o		
150	o	o	o	o	o	o		
160	o	o						
170	o	o						
180	o	o						
190	o							
200	o							



Vijak sa šesterokutnom
glavom, sa navojem do glave
Hexagon head screws, full thread
Sechskantschrauben ohne Schaft




10.9 Zn

d1	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
e	11,05	14,38	18,90	21,10	24,89	26,75	30,14	33,53	35,72	39,98
k	4,00	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50	12,50	14,00	15,00
s po DIN	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36
s po ISO	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36
l\ d	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
10	o	o								
12	o	o								
14	o	o								
16	o	o	o	o						
18	o	o	o	o						
20	o	o	o	o	o					
22	o	o	o	o	o					
25	o	o	o	o	o	o	o			
30	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
35	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
40	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
45	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
55	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
60	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
65	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
70	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
75	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
80	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
85	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
95	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
110		o	o	o	o	o	o	o	o	o
120		o	o	o	o	o	o	o	o	o
130			o	o	o	o	o	o	o	o
140			o	o	o	o	o	o	o	o
150			o	o	o	o	o	o	o	o
160			o	o	o	o	o	o	o	o
170			o	o	o	o	o	o	o	o
180						o	o	o	o	o
190						o	o	o	o	o
200						o	o	o	o	o



Vijak sa šesterokutnom glavom, sa navojem do glave
Hexagon head screws, full thread
Sechskantschrauben ohne Schaft




10.9 Zn

d1	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
e	45,20	50,85	55,37	60,79	66,44	72,09	77,74	83,39
k	17,00	18,70	21	22,50	25,00	26	28	30
s po DIN	41	46	50	55	60	65	70	75
s po ISO	41	46	50	55	60	65	70	75
l/d	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
10								
12								
14								
16								
18								
20								
22								
25								
30								
35								
40	o	o						
45	o	o						
50	o	o						
55	o	o						
60	o	o	o	o				
65	o	o	o	o				
70	o	o	o	o				
75	o	o	o	o				
80	o	o	o	o	o	o		
85	o	o						
90	o	o	o	o	o	o		
95	o	o						
100	o	o	o	o	o	o		
110	o	o	o	o	o	o		
120	o	o	o	o	o	o		
130	o	o	o	o	o	o		
140	o	o	o	o	o	o		
150	o	o	o	o	o	o		
160	o	o						
170	o	o						
180	o							
190	o							
200	o							



Vijak sa šesterokutnom glavom, sa navojem do glave
Hexagon head screws, full thread
Sechskantschrauben ohne Schaft



12.9 Br

d1	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
e	14,38	18,90	21,10	24,89	26,75	30,14	33,53	35,72	39,98	45,20	50,85
k	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50	12,50	14,00	15,00	17,00	18,70
s po DIN	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00	30,00	32,00	36,00	41,00	46,00
s po ISO	13,00	16,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	34,00	36,00	41,00	46,00
l/d	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
16	o										
20	o										
25	o	o	o								
30	o	o	o	o	o						
35	o	o	o	o	o	o					
40	o	o	o	o	o	o	o				
45	o	o	o	o	o	o	o	o			
50	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
55	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
60	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
65	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
70	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
80	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
120			o	o	o	o	o	o	o	o	o
150				o	o	o	o	o	o	o	o
180					o	o	o	o	o	o	o
200					o	o	o	o	o	o	o

